AIPESA®


CATÁLOGO DE PERFILES DE ALUMINIO

SOLERAS

2026

Aluminio industrial y perfiles especiales

aipesa.com.mx
Tel/WhatsApp: 33 12 91 24 43
contacto@aipesa.com.mx



Resumen · Soleras de 1/2" a 1 1/2"

Aleación 6063 · Temple T5 · Longitud 6.10 m · Compra mínima 10 piezas (atado). Toca una fila para ir a su ficha.

ANCHO	ANCHO (mm)	ESPESOR	ESP. (mm)	ID	KG / M	PESO PIEZA (kg)	PÁG.
1/2"	12.7	1/16"	1.59	**AIP-SOL-AC-E1201**	0.055	0.335	**04**
1/2"	12.7	1/8"	3.18	**AIP-SOL-AC-12165**	0.110	0.671	**05**
3/4"	19.05	1/16"	1.59	**AIP-SOL-AC-1201**	0.084	0.512	**06**
3/4"	19.05	1/8"	3.18	**AIP-SOL-AC-1204**	0.165	1.006	**07**
3/4"	19.05	3/16"	4.76	**AIP-SOL-AC-1211**	0.250	1.525	**08**
1"	25.4	1/16"	1.59	**AIP-SOL-AC-1203**	0.109	0.664	**09**
1"	25.4	1/8"	3.18	**AIP-SOL-AC-1205**	0.217	1.323	**10**
1"	25.4	3/16"	4.76	**AIP-SOL-AC-1212**	0.327	1.994	**11**
1"	25.4	1/4"	6.35	**AIP-SOL-AC-11218**	0.437	2.665	**12**
1 1/4"	31.75	3/16"	4.76	**AIP-SOL-AC-1213**	0.408	2.488	**13**
1 1/2"	38.1	1/8"	3.18	**AIP-SOL-AC-1207**	0.329	2.006	**14**
1 1/2"	38.1	3/16"	4.76	**AIP-SOL-AC-1214**	0.491	2.995	**15**
1 1/2"	38.1	1/2"	12.7	**AIP-SOL-AC-30134**	1.306	7.966	**16**
1 1/2"	38.1	1/4"	6.35	**AIP-SOL-AC-1223**	0.656	4.001	**17**

Av. Adolfo López Mateos Sur 18000, Int. 20, Cond. Industrial Santa Cruz de las Flores, 45640 Tlajomulco de Zúñiga, Jal.
contacto@aipesa.com.mx
Tel/WhatsApp: 33 12 91 24 43

Resumen · Soleras de 2" a 4"

Aleación 6063 · Temple T5 · Longitud 6.10 m · Compra mínima 10 piezas (atado). Toca una fila para ir a su ficha.

ANCHO	ANCHO (mm)	ESPESOR	ESP. (mm)	ID	KG / M	PESO PIEZA (kg)	PÁG.
2"	50.8	1/8"	3.18	**AIP-SOL-AC-1210**	0.435	2.653	**18**
2"	50.8	3/16"	4.76	**AIP-SOL-AC-1217**	0.657	4.007	**19**
2"	50.8	1/4"	6.35	**AIP-SOL-AC-1286**	0.870	5.307	**20**
2"	50.8	3/8"	9.53	**AIP-SOL-AC-4402**	1.306	7.966	**21**
2 7/8"	73.03	1/16"	1.59	**AIP-SOL-AC-1228**	0.310	1.891	**22**
3"	76.2	1/8"	3.18	**AIP-SOL-AC-11211**	0.652	3.977	**23**
3"	76.2	1/4"	6.35	**AIP-SOL-AC-104533**	1.306	7.966	**24**
3"	76.2	3/8"	9.53	**AIP-SOL-AC-17089**	1.959	11.949	**25**
3"	76.2	1/2"	12.7	**AIP-SOL-AC-11223**	2.613	15.939	**26**
4"	101.6	1/8"	3.18	**AIP-SOL-AC-V1026**	0.875	5.337	**27**
4"	101.6	1/4"	6.35	**AIP-SOL-AC-10283**	1.741	10.620	**28**
4"	101.6	3/8"	9.53	**AIP-SOL-AC-8528**	2.613	15.939	**29**

FICHA TÉCNICA

SOLERA


1/2" × 1/16"


12.7 × 1.59 mm

ID AIP-SOL-AC-E1201

ALEACIÓN	6063
TEMPLE	T5
ESPESOR	1/16" · 1.59 mm
LONGITUD	6.10 m
PESO POR METRO	0.055 kg
PESO POR PIEZA	0.335 kg

SECCIÓN TRANSVERSAL





6.10 m
longitud

ACABADOS DISPONIBLES

PINTURA

- Blanca
- Gris Europa
- Beige

ANODIZADO

- Natural
- Negro mate E400

SUBLIMADO MADERA

- Nogal
- Pino
- Caoba

ENTREGA INMEDIATA
Sin acabado
Sujeta a disponibilidad

ENTREGA CON ACABADO
10 a 15 días
Tiempo estimado

COMPRA MÍNIMA
10 piezas
Se surte en atado

ENVÍO A TODO MÉXICO
Aluminio de calidad
Cotiza tu envío

FICHA TÉCNICA

SOLERA

1/2" × 1/8"


12.7 × 3.18 mm

ID AIP-SOL-AC-12165

ALEACIÓN	6063
TEMPLE	T5
ESPESOR	1/8" · 3.18 mm
LONGITUD	6.10 m
PESO POR METRO	0.110 kg
PESO POR PIEZA	0.671 kg

SECCIÓN TRANSVERSAL





6.10 m
longitud

ACABADOS DISPONIBLES

PINTURA
- Blanca
- Gris Europa
- Beige

ANODIZADO
- Natural
- Negro mate E400

SUBLIMADO MADERA
- Nogal
- Pino
- Caoba

ENTREGA INMEDIATA
Sin acabado
Sujeta a disponibilidad

ENTREGA CON ACABADO
10 a 15 días
Tiempo estimado

COMPRA MÍNIMA
10 piezas
Se surte en atado

ENVÍO A TODO MÉXICO
Aluminio de calidad
Cotiza tu envío

FICHA TÉCNICA

SOLERA


3/4" × 1/16"


19.05 × 1.59 mm

ID AIP-SOL-AC-1201

ALEACIÓN	6063
TEMPLE	T5
ESPESOR	1/16" · 1.59 mm
LONGITUD	6.10 m
PESO POR METRO	0.084 kg
PESO POR PIEZA	0.512 kg

SECCIÓN TRANSVERSAL





6.10 m
longitud

ACABADOS DISPONIBLES

PINTURA
- Blanca
- Gris Europa
- Beige

ANODIZADO
- Natural
- Negro mate E400

SUBLIMADO MADERA
- Nogal
- Pino
- Caoba

ENTREGA INMEDIATA
Sin acabado
Sujeta a disponibilidad

ENTREGA CON ACABADO
10 a 15 días
Tiempo estimado

COMPRA MÍNIMA
10 piezas
Se surte en atado

ENVÍO A TODO MÉXICO
Aluminio de calidad
Cotiza tu envío

FICHA TÉCNICA

SOLERA

3/4" × 1/8"


19.05 × 3.18 mm

ID AIP-SOL-AC-1204

ALEACIÓN	6063
TEMPLE	T5
ESPESOR	1/8" · 3.18 mm
LONGITUD	6.10 m
PESO POR METRO	0.165 kg
PESO POR PIEZA	1.006 kg

SECCIÓN TRANSVERSAL





6.10 m
longitud

ACABADOS DISPONIBLES

PINTURA
- Blanca
- Gris Europa
- Beige

ANODIZADO
- Natural
- Negro mate E400

SUBLIMADO MADERA
- Nogal
- Pino
- Caoba

ENTREGA INMEDIATA
Sin acabado
Sujeta a disponibilidad

ENTREGA CON ACABADO
10 a 15 días
Tiempo estimado

COMPRA MÍNIMA
10 piezas
Se surte en atado

ENVÍO A TODO MÉXICO
Aluminio de calidad
Cotiza tu envío

FICHA TÉCNICA

SOLERA

3/4" × 3/16"


19.05 × 4.76 mm

ID AIP-SOL-AC-1211

ALEACIÓN	6063
TEMPLE	T5
ESPESOR	3/16" · 4.76 mm
LONGITUD	6.10 m
PESO POR METRO	0.250 kg
PESO POR PIEZA	1.525 kg

SECCIÓN TRANSVERSAL





6.10 m
longitud

ACABADOS DISPONIBLES

PINTURA
- Blanca
- Gris Europa
- Beige

ANODIZADO
- Natural
- Negro mate E400

SUBLIMADO MADERA
- Nogal
- Pino
- Caoba

ENTREGA INMEDIATA
Sin acabado
Sujeta a disponibilidad

ENTREGA CON ACABADO
10 a 15 días
Tiempo estimado

COMPRA MÍNIMA
10 piezas
Se surte en atado

ENVÍO A TODO MÉXICO
Aluminio de calidad
Cotiza tu envío

FICHA TÉCNICA

SOLERA


1" × 1/16"


25.4 × 1.59 mm

ID AIP-SOL-AC-1203

ALEACIÓN	6063
TEMPLE	T5
ESPESOR	1/16" · 1.59 mm
LONGITUD	6.10 m
PESO POR METRO	0.109 kg
PESO POR PIEZA	0.664 kg

SECCIÓN TRANSVERSAL





6.10 m
longitud

ACABADOS DISPONIBLES

PINTURA

- Blanca
- Gris Europa
- Beige

ANODIZADO

- Natural
- Negro mate E400

SUBLIMADO MADERA

- Nogal
- Pino
- Caoba

ENTREGA INMEDIATA
Sin acabado
Sujeta a disponibilidad

ENTREGA CON ACABADO
10 a 15 días
Tiempo estimado

COMPRA MÍNIMA
10 piezas
Se surte en atado

ENVÍO A TODO MÉXICO
Aluminio de calidad
Cotiza tu envío

FICHA TÉCNICA

SOLERA


1" × 1/8"


25.4 × 3.18 mm

ID AIP-SOL-AC-1205

ALEACIÓN	6063
TEMPLE	T5
ESPESOR	1/8" · 3.18 mm
LONGITUD	6.10 m
PESO POR METRO	0.217 kg
PESO POR PIEZA	1.323 kg

SECCIÓN TRANSVERSAL





6.10 m
longitud

ACABADOS DISPONIBLES

PINTURA
- Blanca
- Gris Europa
- Beige

ANODIZADO
- Natural
- Negro mate E400

SUBLIMADO MADERA
- Nogal
- Pino
- Caoba

ENTREGA INMEDIATA
Sin acabado
Sujeta a disponibilidad

ENTREGA CON ACABADO
10 a 15 días
Tiempo estimado

COMPRA MÍNIMA
10 piezas
Se surte en atado

ENVÍO A TODO MÉXICO
Aluminio de calidad
Cotiza tu envío

FICHA TÉCNICA

SOLERA

1" × 3/16"


25.4 × 4.76 mm

ID AIP-SOL-AC-1212

ALEACIÓN	6063
TEMPLE	T5
ESPESOR	3/16" · 4.76 mm
LONGITUD	6.10 m
PESO POR METRO	0.327 kg
PESO POR PIEZA	1.994 kg

SECCIÓN TRANSVERSAL





6.10 m
longitud

ACABADOS DISPONIBLES

PINTURA

- Blanca
- Gris Europa
- Beige

ANODIZADO

- Natural
- Negro mate E400

SUBLIMADO MADERA

- Nogal
- Pino
- Caoba

ENTREGA INMEDIATA
Sin acabado
Sujeta a disponibilidad

ENTREGA CON ACABADO
10 a 15 días
Tiempo estimado

COMPRA MÍNIMA
10 piezas
Se surte en atado

ENVÍO A TODO MÉXICO
Aluminio de calidad
Cotiza tu envío

FICHA TÉCNICA

SOLERA

1" × 1/4"


25.4 × 6.35 mm

ID AIP-SOL-AC-11218

ALEACIÓN	6063
TEMPLE	T5
ESPESOR	1/4" · 6.35 mm
LONGITUD	6.10 m
PESO POR METRO	0.437 kg
PESO POR PIEZA	2.665 kg

SECCIÓN TRANSVERSAL





6.10 m
longitud

ACABADOS DISPONIBLES

PINTURA
- Blanca
- Gris Europa
- Beige

ANODIZADO
- Natural
- Negro mate E400

SUBLIMADO MADERA
- Nogal
- Pino
- Caoba

ENTREGA INMEDIATA
Sin acabado
Sujeta a disponibilidad

ENTREGA CON ACABADO
10 a 15 días
Tiempo estimado

COMPRA MÍNIMA
10 piezas
Se surte en atado

ENVÍO A TODO MÉXICO
Aluminio de calidad
Cotiza tu envío

FICHA TÉCNICA

SOLERA

1 1/4" × 3/16"


31.75 × 4.76 mm

ID AIP-SOL-AC-1213

ALEACIÓN	6063
TEMPLE	T5
ESPESOR	3/16" · 4.76 mm
LONGITUD	6.10 m
PESO POR METRO	0.408 kg
PESO POR PIEZA	2.488 kg

SECCIÓN TRANSVERSAL





6.10 m
longitud

ACABADOS DISPONIBLES

PINTURA

- Blanca
- Gris Europa
- Beige

ANODIZADO

- Natural
- Negro mate E400

SUBLIMADO MADERA

- Nogal
- Pino
- Caoba

ENTREGA INMEDIATA
Sin acabado
Sujeta a disponibilidad

ENTREGA CON ACABADO
10 a 15 días
Tiempo estimado

COMPRA MÍNIMA
10 piezas
Se surte en atado

ENVÍO A TODO MÉXICO
Aluminio de calidad
Cotiza tu envío

FICHA TÉCNICA

SOLERA


1 1/2" × 1/8"


38.1 × 3.18 mm

ID AIP-SOL-AC-1207

ALEACIÓN	6063
TEMPLE	T5
ESPESOR	1/8" · 3.18 mm
LONGITUD	6.10 m
PESO POR METRO	0.329 kg
PESO POR PIEZA	2.006 kg

SECCIÓN TRANSVERSAL





6.10 m
longitud

ACABADOS DISPONIBLES

PINTURA

- Blanca
- Gris Europa
- Beige

ANODIZADO

- Natural
- Negro mate E400

SUBLIMADO MADERA

- Nogal
- Pino
- Caoba

ENTREGA INMEDIATA
Sin acabado
Sujeta a disponibilidad

ENTREGA CON ACABADO
10 a 15 días
Tiempo estimado

COMPRA MÍNIMA
10 piezas
Se surte en atado

ENVÍO A TODO MÉXICO
Aluminio de calidad
Cotiza tu envío

FICHA TÉCNICA

SOLERA


1 1/2" × 3/16"


38.1 × 4.76 mm

ID AIP-SOL-AC-1214

ALEACIÓN	6063
TEMPLE	T5
ESPESOR	3/16" · 4.76 mm
LONGITUD	6.10 m
PESO POR METRO	0.491 kg
PESO POR PIEZA	2.995 kg

SECCIÓN TRANSVERSAL





6.10 m
longitud

ACABADOS DISPONIBLES

PINTURA
- Blanca
- Gris Europa
- Beige

ANODIZADO
- Natural
- Negro mate E400

SUBLIMADO MADERA
- Nogal
- Pino
- Caoba

ENTREGA INMEDIATA
Sin acabado
Sujeta a disponibilidad

ENTREGA CON ACABADO
10 a 15 días
Tiempo estimado

COMPRA MÍNIMA
10 piezas
Se surte en atado

ENVÍO A TODO MÉXICO
Aluminio de calidad
Cotiza tu envío

FICHA TÉCNICA

SOLERA

1 1/2" × 1/2"


38.1 × 12.7 mm

ID AIP-SOL-AC-30134

ALEACIÓN	6063
TEMPLE	T5
ESPESOR	1/2" · 12.7 mm
LONGITUD	6.10 m
PESO POR METRO	1.306 kg
PESO POR PIEZA	7.966 kg

SECCIÓN TRANSVERSAL





6.10 m
longitud

ACABADOS DISPONIBLES

PINTURA
- Blanca
- Gris Europa
- Beige

ANODIZADO
- Natural
- Negro mate E400

SUBLIMADO MADERA
- Nogal
- Pino
- Caoba

ENTREGA INMEDIATA
Sin acabado
Sujeta a disponibilidad

ENTREGA CON ACABADO
10 a 15 días
Tiempo estimado

COMPRA MÍNIMA
10 piezas
Se surte en atado

ENVÍO A TODO MÉXICO
Aluminio de calidad
Cotiza tu envío

FICHA TÉCNICA

SOLERA


1 1/2" × 1/4"


38.1 × 6.35 mm

ID AIP-SOL-AC-1223

ALEACIÓN	6063
TEMPLE	T5
ESPESOR	1/4" · 6.35 mm
LONGITUD	6.10 m
PESO POR METRO	0.656 kg
PESO POR PIEZA	4.001 kg

SECCIÓN TRANSVERSAL





6.10 m
longitud

ACABADOS DISPONIBLES

PINTURA
- Blanca
- Gris Europa
- Beige

ANODIZADO
- Natural
- Negro mate E400

SUBLIMADO MADERA
- Nogal
- Pino
- Caoba

ENTREGA INMEDIATA
Sin acabado
Sujeta a disponibilidad

ENTREGA CON ACABADO
10 a 15 días
Tiempo estimado

COMPRA MÍNIMA
10 piezas
Se surte en atado

ENVÍO A TODO MÉXICO
Aluminio de calidad
Cotiza tu envío

FICHA TÉCNICA

SOLERA


2" × 1/8"


50.8 × 3.18 mm

ID AIP-SOL-AC-1210

ALEACIÓN	6063
TEMPLE	T5
ESPESOR	1/8" · 3.18 mm
LONGITUD	6.10 m
PESO POR METRO	0.435 kg
PESO POR PIEZA	2.653 kg

SECCIÓN TRANSVERSAL





6.10 m
longitud

ACABADOS DISPONIBLES

PINTURA

- Blanca
- Gris Europa
- Beige

ANODIZADO

- Natural
- Negro mate E400

SUBLIMADO MADERA

- Nogal
- Pino
- Caoba

ENTREGA INMEDIATA
Sin acabado
Sujeta a disponibilidad

ENTREGA CON ACABADO
10 a 15 días
Tiempo estimado

COMPRA MÍNIMA
10 piezas
Se surte en atado

ENVÍO A TODO MÉXICO
Aluminio de calidad
Cotiza tu envío

FICHA TÉCNICA

SOLERA


2" × 3/16"


50.8 × 4.76 mm

ID AIP-SOL-AC-1217

ALEACIÓN	6063
TEMPLE	T5
ESPESOR	3/16" · 4.76 mm
LONGITUD	6.10 m
PESO POR METRO	0.657 kg
PESO POR PIEZA	4.007 kg

SECCIÓN TRANSVERSAL





6.10 m
longitud

ACABADOS DISPONIBLES

PINTURA

- Blanca
- Gris Europa
- Beige

ANODIZADO

- Natural
- Negro mate E400

SUBLIMADO MADERA

- Nogal
- Pino
- Caoba

ENTREGA INMEDIATA
Sin acabado
Sujeta a disponibilidad

ENTREGA CON ACABADO
10 a 15 días
Tiempo estimado

COMPRA MÍNIMA
10 piezas
Se surte en atado

ENVÍO A TODO MÉXICO
Aluminio de calidad
Cotiza tu envío

FICHA TÉCNICA

SOLERA


2" × 1/4"


50.8 × 6.35 mm

ID AIP-SOL-AC-1286

ALEACIÓN	6063
TEMPLE	T5
ESPESOR	1/4" · 6.35 mm
LONGITUD	6.10 m
PESO POR METRO	0.870 kg
PESO POR PIEZA	5.307 kg

SECCIÓN TRANSVERSAL





6.10 m
longitud

ACABADOS DISPONIBLES

PINTURA
- Blanca
- Gris Europa
- Beige

ANODIZADO
- Natural
- Negro mate E400

SUBLIMADO MADERA
- Nogal
- Pino
- Caoba

ENTREGA INMEDIATA
Sin acabado
Sujeta a disponibilidad

ENTREGA CON ACABADO
10 a 15 días
Tiempo estimado

COMPRA MÍNIMA
10 piezas
Se surte en atado

ENVÍO A TODO MÉXICO
Aluminio de calidad
Cotiza tu envío

FICHA TÉCNICA

SOLERA

2" × 3/8"


50.8 × 9.53 mm

ID AIP-SOL-AC-4402

ALEACIÓN	6063
TEMPLE	T5
ESPESOR	3/8" · 9.53 mm
LONGITUD	6.10 m
PESO POR METRO	1.306 kg
PESO POR PIEZA	7.966 kg

SECCIÓN TRANSVERSAL





6.10 m
longitud

ACABADOS DISPONIBLES

PINTURA
- Blanca
- Gris Europa
- Beige

ANODIZADO
- Natural
- Negro mate E400

SUBLIMADO MADERA
- Nogal
- Pino
- Caoba

ENTREGA INMEDIATA
Sin acabado
Sujeta a disponibilidad

ENTREGA CON ACABADO
10 a 15 días
Tiempo estimado

COMPRA MÍNIMA
10 piezas
Se surte en atado

ENVÍO A TODO MÉXICO
Aluminio de calidad
Cotiza tu envío

FICHA TÉCNICA

SOLERA


2 7/8" × 1/16"

73.03 × 1.59 mm

ID AIP-SOL-AC-1228

ALEACIÓN	6063
TEMPLE	T5
ESPESOR	1/16" · 1.59 mm
LONGITUD	6.10 m
PESO POR METRO	0.310 kg
PESO POR PIEZA	1.891 kg

SECCIÓN TRANSVERSAL





6.10 m
longitud

ACABADOS DISPONIBLES

PINTURA

- Blanca
- Gris Europa
- Beige

ANODIZADO

- Natural
- Negro mate E400

SUBLIMADO MADERA

- Nogal
- Pino
- Caoba

ENTREGA INMEDIATA
Sin acabado
Sujeta a disponibilidad

ENTREGA CON ACABADO
10 a 15 días
Tiempo estimado

COMPRA MÍNIMA
10 piezas
Se surte en atado

ENVÍO A TODO MÉXICO
Aluminio de calidad
Cotiza tu envío

FICHA TÉCNICA

SOLERA


3" × 1/8"


76.2 × 3.18 mm

ID AIP-SOL-AC-11211

ALEACIÓN	6063
TEMPLE	T5
ESPESOR	1/8" · 3.18 mm
LONGITUD	6.10 m
PESO POR METRO	0.652 kg
PESO POR PIEZA	3.977 kg

SECCIÓN TRANSVERSAL





6.10 m
longitud

ACABADOS DISPONIBLES

PINTURA
- Blanca
- Gris Europa
- Beige

ANODIZADO
- Natural
- Negro mate E400

SUBLIMADO MADERA
- Nogal
- Pino
- Caoba

ENTREGA INMEDIATA
Sin acabado
Sujeta a disponibilidad

ENTREGA CON ACABADO
10 a 15 días
Tiempo estimado

COMPRA MÍNIMA
10 piezas
Se surte en atado

ENVÍO A TODO MÉXICO
Aluminio de calidad
Cotiza tu envío

FICHA TÉCNICA

SOLERA


3" × 1/4"


76.2 × 6.35 mm

ID AIP-SOL-AC-104533

ALEACIÓN	6063
TEMPLE	T5
ESPESOR	1/4" · 6.35 mm
LONGITUD	6.10 m
PESO POR METRO	1.306 kg
PESO POR PIEZA	7.966 kg

SECCIÓN TRANSVERSAL





6.10 m
longitud

ACABADOS DISPONIBLES

PINTURA

- Blanca
- Gris Europa
- Beige

ANODIZADO

- Natural
- Negro mate E400

SUBLIMADO MADERA

- Nogal
- Pino
- Caoba

ENTREGA INMEDIATA
Sin acabado
Sujeta a disponibilidad

ENTREGA CON ACABADO
10 a 15 días
Tiempo estimado

COMPRA MÍNIMA
10 piezas
Se surte en atado

ENVÍO A TODO MÉXICO
Aluminio de calidad
Cotiza tu envío

FICHA TÉCNICA

SOLERA


3" × 3/8"


76.2 × 9.53 mm

ID AIP-SOL-AC-17089

ALEACIÓN	6063
TEMPLE	T5
ESPESOR	3/8" · 9.53 mm
LONGITUD	6.10 m
PESO POR METRO	1.959 kg
PESO POR PIEZA	11.949 kg

SECCIÓN TRANSVERSAL





6.10 m
longitud

ACABADOS DISPONIBLES

PINTURA
- Blanca
- Gris Europa
- Beige

ANODIZADO
- Natural
- Negro mate E400

SUBLIMADO MADERA
- Nogal
- Pino
- Caoba

ENTREGA INMEDIATA
Sin acabado
Sujeta a disponibilidad

ENTREGA CON ACABADO
10 a 15 días
Tiempo estimado

COMPRA MÍNIMA
10 piezas
Se surte en atado

ENVÍO A TODO MÉXICO
Aluminio de calidad
Cotiza tu envío

FICHA TÉCNICA

SOLERA

3" × 1/2"


76.2 × 12.7 mm

ID AIP-SOL-AC-11223

ALEACIÓN	6063
TEMPLE	T5
ESPESOR	1/2" · 12.7 mm
LONGITUD	6.10 m
PESO POR METRO	2.613 kg
PESO POR PIEZA	15.939 kg

SECCIÓN TRANSVERSAL





6.10 m
longitud

ACABADOS DISPONIBLES

PINTURA
- Blanca
- Gris Europa
- Beige

ANODIZADO
- Natural
- Negro mate E400

SUBLIMADO MADERA
- Nogal
- Pino
- Caoba

ENTREGA INMEDIATA
Sin acabado
Sujeta a disponibilidad

ENTREGA CON ACABADO
10 a 15 días
Tiempo estimado

COMPRA MÍNIMA
10 piezas
Se surte en atado

ENVÍO A TODO MÉXICO
Aluminio de calidad
Cotiza tu envío

FICHA TÉCNICA

SOLERA


4" × 1/8"


101.6 × 3.18 mm

ID AIP-SOL-AC-V1026

ALEACIÓN	6063
TEMPLE	T5
ESPESOR	1/8" · 3.18 mm
LONGITUD	6.10 m
PESO POR METRO	0.875 kg
PESO POR PIEZA	5.337 kg

SECCIÓN TRANSVERSAL





6.10 m
longitud

ACABADOS DISPONIBLES

PINTURA

- Blanca
- Gris Europa
- Beige

ANODIZADO

- Natural
- Negro mate E400

SUBLIMADO MADERA

- Nogal
- Pino
- Caoba

ENTREGA INMEDIATA
Sin acabado
Sujeta a disponibilidad

ENTREGA CON ACABADO
10 a 15 días
Tiempo estimado

COMPRA MÍNIMA
10 piezas
Se surte en atado

ENVÍO A TODO MÉXICO
Aluminio de calidad
Cotiza tu envío

FICHA TÉCNICA

SOLERA


4" × 1/4"


101.6 × 6.35 mm

ID AIP-SOL-AC-10283

ALEACIÓN	6063
TEMPLE	T5
ESPESOR	1/4" · 6.35 mm
LONGITUD	6.10 m
PESO POR METRO	1.741 kg
PESO POR PIEZA	10.620 kg

SECCIÓN TRANSVERSAL





6.10 m
longitud

ACABADOS DISPONIBLES

PINTURA
- Blanca
- Gris Europa
- Beige

ANODIZADO
- Natural
- Negro mate E400

SUBLIMADO MADERA
- Nogal
- Pino
- Caoba

ENTREGA INMEDIATA
Sin acabado
Sujeta a disponibilidad

ENTREGA CON ACABADO
10 a 15 días
Tiempo estimado

COMPRA MÍNIMA
10 piezas
Se surte en atado

ENVÍO A TODO MÉXICO
Aluminio de calidad
Cotiza tu envío

FICHA TÉCNICA

SOLERA


4" × 3/8"


101.6 × 9.53 mm

ID AIP-SOL-AC-8528

ALEACIÓN	6063
TEMPLE	T5
ESPESOR	3/8" · 9.53 mm
LONGITUD	6.10 m
PESO POR METRO	2.613 kg
PESO POR PIEZA	15.939 kg

SECCIÓN TRANSVERSAL





6.10 m
longitud

ACABADOS DISPONIBLES

PINTURA
- Blanca
- Gris Europa
- Beige

ANODIZADO
- Natural
- Negro mate E400

SUBLIMADO MADERA
- Nogal
- Pino
- Caoba

ENTREGA INMEDIATA
Sin acabado
Sujeta a disponibilidad

ENTREGA CON ACABADO
10 a 15 días
Tiempo estimado

COMPRA MÍNIMA
10 piezas
Se surte en atado

ENVÍO A TODO MÉXICO
Aluminio de calidad
Cotiza tu envío

Acabados disponibles

Todas las soleras del catálogo pueden surtirse en cualquiera de estos acabados.

PINTURA

Blanca



PINTURA

Gris Europa

PINTURA

Beige



ANODIZADO

Natural




ANODIZADO

Negro mate E400



SUBLIMADO MADERA

Nogal



SUBLIMADO MADERA

Pino



SUBLIMADO MADERA

Caoba

ENTREGA INMEDIATA

Sin acabado

Sujeta a disponibilidad

ENTREGA CON ACABADO

10 a 15 días

Tiempo estimado

COMPRA MÍNIMA

10 piezas

Se surte en atado

ENVÍO A TODO MÉXICO

Aluminio de calidad

Cotiza tu envío

AIPESA®

Aluminio industrial
y perfiles especiales

COTIZA CON NOSOTROS

Tu proyecto, a la medida.

TEL / WHATSAPP
33 12 91 24 43

CORREO
contacto@aipesa.com.mx

WEB
aipesa.com.mx

DIRECCIÓN
Av. Adolfo López Mateos Sur 18000, Int. 20,
Cond. Industrial Santa Cruz de las Flores,
45640 Tlajomulco de Zúñiga, Jal.

Escanea y visita
aipesa.com.mx

/AIPESAJALISCO

© AIPESA 2026